

УТВЕРЖДАЮ:

Директор ООО «ЕФАРТ-БЕЛ»

Е. А. Белокобыл

2020г.

ИНСТРУКЦИЯ

по применению средства для обработки вымени сельскохозяйственных животных после доения

«Escobel Blue»

1. Общие сведения

1.1. Средство для обработки вымени сельскохозяйственных животных «Escobel Blue» (далее по тексту – средство) является готовым к употреблению продуктом для ухода за сосками вымени коров после каждой процедуры доения с экстрактами ромашки календулы, природных антисептиков, снимающих воспаления и заживляющих повреждения кожи. А специальные добавки смягчают и увлажняют. Обладают бактериостатическим действием.

1.2. Средство, образуя защитную пленку, закрывает сосковый канал, предохраняет его от проникновения микроорганизмов. Содержит компоненты ухода за кожей, что при регулярном применении позволяет добиваться заметного улучшения общего состояния вымени.

2. Порядок применения

2.1. Средство применяют для обработки кожи вымени коров после доения с целью профилактики маститов.

2.2. Сразу же после снятия доильного аппарата с вымени по окончании доения соски вымени обрабатывают средством путем обмакивания в чашку для дезинфекции. При нанесении средства необходимо обработать не менее $\frac{3}{4}$ поверхности соска вымени. Для обработки можно использовать любой вид стакана для обмакивания сосков молочной железы. Рекомендуется после каждого использования чашки (стакана) для дезинфекции мыть его теплой водой. Использованное средство запрещается выливать обратно в канистру. Защитная пленка с соска удаляется непосредственно перед следующим доением.

2.3. Средство не оказывает раздражающего действия и не вызывает аллергических реакций.

2.4. Противопоказания к применению средства не установлены.

2.5. Животноводческую продукцию после применения средства можно использовать без ограничений.

2.6. Средство эффективно при любых погодных условиях.

2.7. Средство используется в комплексе со средствами для очистки вымени доения марки «Fitobel».

3. Меры предосторожности

3.1. При работе со средством соблюдают общие правила личной гигиены и техники безопасности.

4. Меры первой помощи при случайном отравлении

4.1. В случае контакта средства со слизистой оболочкой глаз или кожей необходимо сразу же промыть пораженный участок большим количеством воды.

4.2. При попадании средства в желудок рвоту не вызывать! Дать пострадавшему несколько стаканов воды маленькими глотками. При необходимости обратиться к врачу.

5. Хранение, транспортировка

5.1. Средство должно храниться в герметично закрытых оригинальных емкостях фирмы-изготовителя в сухом, защищенном от попадания солнечных лучей месте, вдали от щелочей при температуре от плюс 5 до плюс 30 °С. После размораживания и тщательного перемешивания полностью восстанавливает свои свойства.

5.2. Срок хранения средства в заводской таре 1 год.

6. Контроль качества

6.1. Качество средства контролируется методом определения уровня pH. Значение этого параметра должно находиться в рамках 6,5-7,5.

6.2. Средство не является ветеринарным препаратом.

Техник-технолог ООО «ЕФАРТ-БЕЛ»

Харитонов О. Г.

