

## ИНСТРУКЦИЯ

по ветеринарному применению лекарственного препарата Аквимаг®

(организация-разработчик: ЗАО «Мосагроген», 142000,  
Московская область, г. Домодедово, Кутузовский проезд, д.10-77)

Номер регистрационного удостоверения *44-3-2.12-0638 N 17BP-3-2.5/09513*

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Аквимаг® (Akvimag).

Международные непатентованные наименования действующих веществ: витамины А, D<sub>3</sub>, Е, С(аскорбиновая кислота).

2. Лекарственная форма: раствор для перорального применения.

Лекарственный препарат Аквимаг® в 1 мл в качестве действующих веществ содержит витамина А – 70000 МЕ, витамина D<sub>3</sub> - 10000 МЕ, витамина Е - 70 мг, витамина С -100 мг, а также вспомогательные вещества: кремофор, глицерол, твин 80, бутилгидрокситолуол и воду для инъекций.

3. Аквимаг® по внешнему виду представляет собой жидкость от жёлто-зелёного до жёлто-коричневого цвета. Допускается опалесценция.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения – 1 год со дня производства. Запрещается применение препарата Аквимаг® по истечении срока годности.

4. Аквимаг® выпускают расфасованным по 0,5 и 1 л в полиэтиленовые канистры соответствующей вместимости, укупоренные резьбовыми пластмассовыми крышками с кольцом контроля первого вскрытия и по 100 мл в стеклянные флаконы. Каждую потребительскую упаковку снабжают инструкцией по применению.

5. Хранят лекарственный препарат в закрытой упаковке производителя в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов, при температуре от 5 °С до 25 °С.

6. Аквимаг® следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Аквимаг® отпускается без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Аквимаг® относится к фармакотерапевтической группе – витамины и витаминоподобные средства в комбинациях.

10. Аквимаг® предотвращает и восполняет недостаточность жирорастворимых витаминов и витамина С, способствует нормализации обмена веществ, повышению резистентности организма, стимуляции роста и развития птицы.

В Аквимаге® витамины А, D<sub>3</sub>, Е и С находятся в виде водно-дисперсионной системы, что обеспечивает их лучшее всасывание в желудочно-кишечном тракте, а их соотношение является оптимальным и физиологически обоснованным.

Аквимаг® по степени воздействия на организм согласно классификации ГОСТ 12.1.007-76 относится к 4 классу опасности (вещества малоопасные).

### III. Порядок применения

11. Аквимаг® применяют для профилактики у сельскохозяйственной птицы гиповитаминозов и заболеваний, развивающихся на их фоне.

Препарат используют при стрессовых ситуациях, при проведении лечебно-профилактических мероприятий, при смене рациона, как сопутствующее средство при инфекционных и инвазионных заболеваниях, а также курам-несушкам при снижении яйценоскости и прочности скорлупы яиц.

12. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животных к компонентам препарата.

13. При работе с препаратом Аквимаг® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом.

Канистры и флаконы из-под лекарственного препарата запрещается использовать для бытовых целей, они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их необходимо промыть большим количеством воды. В случае возникновения аллергических реакций или при случайном попадании лекарственного препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

14. Разрешено применение птицам родительского стада, курам несушкам и цыплятам без ограничений по возрасту.

15. Аквимаг® применяют перорально с питьевой водой в течение 3-5 дней. Объем препарата Аквимаг® для приготовления 100 л готового раствора и его суточная норма для 100 птиц указана в таблице.

Группа птиц	Количество препарата на 100 л	Группа птиц	Количество разведенного препарата на 100 голов
Цыплята всех возрастов	25 мл	Цыплята с 1-ого по 7 день	4 л
		Цыплята с 8-ого по 21 день	10 л
		Цыплята старше 21 дня	20 л
Куры-несушки	50 мл	Куры-несушки (при снижении яйценоскости)	30 л

При необходимости приведённые дозировки могут быть увеличены, но не более, чем в 1,5 раза.



16. При применении Аквимага® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается. В случае появления аллергических реакций использование препарата прекращают и назначают птице антигистаминные и симптоматические препараты.

17. Симптомы передозировки препарата не выявлены.

18. Применение препарата Аквимаг® не исключает использование лекарственных средств других фармакологических групп.

19. Особенностей действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

20. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. В случае пропуска одной дозы необходимо ввести препарат как можно скорее. Далее интервал до следующего введения препарата не изменяется.

21. Продукцию птицеводства после применения препарата можно использовать в пищевых целях без ограничений.

С согласованием настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению препарата Аквимаг®, утвержденная Россельхознадзором 09.11.2016 года.

Наименование и адрес  
производственной площадки  
производителя лекарственного  
препарата для ветеринарного  
применения.

ЗАО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 117545,  
г. Москва, 1-ый Дорожный проезд, д.1.

Наименование, адрес организации,  
уполномоченной владельцем или  
держателем регистрационного  
удостоверения лекарственного  
препарата на принятие претензий от  
потребителя.

ЗАО «Мосагроген»  
Российская Федерация, 142000,  
Московская обл., г. Домодедово,  
Кутузовский пр., д.10-77  
тел. 8 (495) 744-06-45.