

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«АПИ-САН»**

Заместитель председателя

СОГЛАСОВАНО

Комитет ветеринарного контроля
и надзора МСХ Республики Казахстан

Кидруғалиев Т.А.
« 25 » *июня* 2017 г.



УТВЕРЖДЕНО

Генеральный директор
ООО ИПО «Апи-Сан»

О.М. Бардадым
« 16 » *июня* 2017 г.



Наставление (инструкция)

**по применению (использованию) ветеринарного препарата
Санофлай® (раствор для наружного применения. Пур-он)**

Глава 1. Общие положения

1. Торговое наименование препарата: Санофлай® (Sanofly).
2. Международное непатентованное наименование: цифлутрин.
3. Лекарственная форма: раствор для наружного применения. Пур-он.
4. Санофлай® в качестве действующего вещества в 1 мл содержит 10 мг цифлутрина, а также вспомогательные вещества: октилдодеканол, сольвент нефтяной с высоким содержанием ароматики, вазелиновое масло.
5. По внешнему виду препарат представляет собой прозрачную жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета. Срок годности при соблюдении условий хранения - 2 года со дня производства.
6. Запрещается применение Санофлая® по истечении срока годности.
7. Санофлай® расфасовывают по 10 мл в полимерные флаконы-капельницы в комплекте с крышками, навинчиваемыми и пробками-капельницами; по 100 мл в полимерные флаконы с навинчиваемыми крышками; по 500 мл и 1 л в полимерные флаконы с двумя горловинами и дозирующим устройством. Флаконы по 10 мл упаковывают поштучно в картонные пачки вместе с инструкцией. Флаконы по 100, 500 мл и 1 л упаковывают в транспортную тару вместе с инструкцией. На каждый флакон по 10 мл наклеивают этикетку с указанием: наименования организации-производителя и ее товарного знака, торгового и международного непатентованного наименований и лекарственной формы препарата, наименования и содержания действующего вещества, способа применения, объема препарата во флаконе, даты производства (последние 4 цифры номера серии соответствуют дате производства), срока годности, годен до (месяц, год), номера серии, условий хранения, надписи «Для ветеринарного применения». На потребительские этикетки для флаконов по 100, 500 мл, 1 л наносят маркировку с указанием: наименования организации-производителя, ее адреса и товарного знака, торгового и международного непатентованного наименования, лекарственной формы препарата, наименования и содержания действующего вещества, способа применения, объема препарата во флаконе, номера серии, годен до (месяц, год), даты производства (последние 4

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПИ-САН»

цифры номера серии соответствуют дате производства), срока годности, номера регистрационного удостоверения, условий отпуска, условий хранения, предупредительных надписей: «Хранить в местах, недоступных для детей!», «Не применять по истечении срока годности!», «Перед применением ознакомиться с инструкцией!», надписи «Для ветеринарного применения», обозначения стандарта, знака соответствия и штрихового кода.

8. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, в защищенном от прямых солнечных лучей месте, отдельно от продуктов питания и кормов при температуре от 8°C до 25°C.

9. Санофлай® следует хранить в местах, недоступных для детей.

10. Неиспользованный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

11. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

Глава 2. Порядок применения

1. Перед применением препарата рекомендуется проконсультироваться с ветеринарным врачом.

Санофлай® не следует наносить на влажную, поврежденную и загрязненную кожу. Не следует применять препарат самкам в первой половине беременности. Применение препарата беременным самкам возможно после консультации с ветеринарным врачом.

Перед массовой обработкой поголовья каждую серию Санофлая® следует испытать на небольшой группе животных. При отсутствии осложнений в течение суток приступают к обработке всего поголовья.

Не рекомендуется применение препарата с другими синтетическими пиретроидами.

При работе с препаратом Санофлай® следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами. Во время работы не разрешается курить, пить и принимать пищу. Обработку животных следует проводить с использованием спецодежды (халат, головной убор, резиновые сапоги, гигиенические перчатки). По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом. Запрещается использование пустой тары из-под препарата для бытовых целей, она подлежит утилизации с бытовыми отходами. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаз их необходимо промыть большим количеством проточной воды. Людям с гиперчувствительностью к компонентам Санофлая® следует избегать прямого контакта с препаратом. В случае появления аллергических реакций или при

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПИ-САН»

случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

2. Крупному и мелкому рогатому скоту, лошадям массой менее 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 0,3 мл на 10 кг массы животного. Крупному рогатому скоту и лошадям массой более 300 кг Санофлай® наносят на кожу спины вдоль позвоночника от холки до крестца в дозе 10 мл на животное. Обработку животных проводят в пастбищный период один раз в 4-6 недель, в зависимости от численности насекомых. Животных следует обрабатывать в вечернее время суток.

В случае пропуска очередной обработки применение препарата возобновляют в той же дозировке и по той же схеме.

3. Санофлай® применяют для обработки крупного и мелкого рогатого скота в пастбищный период, лошадей в период активного лета насекомых, в целях уничтожения зоофильных мух, слепней, оводов, комаров, мошек и защиты животных от их нападения. Защитное действие препарата продолжается не менее 28 дней после однократной обработки.

4. Особые условия содержания и ухода за животными после применения препарата не требуются.

5. При применении Санофлая® в соответствии с настоящей инструкцией побочных явлений и осложнений у животных, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности животного к компонентам препарата возможны: угнетение, повышенная возбудимость, гиперемия и болезненность в месте обработки. У животных при первом применении и отмене препарата возможны гиперсаливация, проходящая самостоятельно без применения лекарственных средств. При передозировке у животных возможны: угнетение и самопроходящая гиперсаливация. При локализованном применении препарата возможны ожоги.

6. При повышенной индивидуальной чувствительности к препарату и появлении аллергических реакций применение препарата прекращают и назначают животному антигистаминные препараты и средства симптоматической терапии.

7. Продукцию животноводства после применения Санофлая® в соответствии с настоящей инструкцией разрешается использовать в пищевых целях без ограничений.

8. В соответствии с инструкцией по ветеринарному учету и ветеринарной отчетности применение Санофлая® регистрируют в журнале для записей противозепизоотических мероприятий соответствующей формы. Ветеринарную

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «АПИ-САН»

отчетность представляют по единым утвержденным формам, в сроки, предусмотренные соответствующей формой отчета.

9. Наименование, адрес организации, уполномоченной держателем или владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя: ООО НПО «Апи-Сан», Московская область, г. Балашиха, Полтевское шоссе, владение 4. При установлении нежелательной реакции на ветеринарный препарат, или установлении его неэффективности, выясняют возможные причины их возникновения, и при подтверждении несоответствия препарата показателям качества составляют акт соответствующей формы и сообщают об этом в Комитет ветеринарного контроля и надзора Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан. Совместно с рекламацией направляют 2-3 флакона с некачественным препаратом.

Наставление разработано: компанией ООО «АПИ-САН» 117437, Российская Федерация, г. Москва, ул. Академика Арцимовича д.3, корп.1, кв. 222, тел. +7 (495) 580-7713, info@api-san.ru

Рекомендовано к регистрации в Республике Казахстан КВКиН МСХ РК.